



PRODEKO

BRÄNDIOHJE

Päivitetty 7.12.2023



DOKUMENTISTA

Tämä dokumentti sisältää ohjeita ja linjauksia siitä, miten Prodekon värejä, fontteja, logoja ja muita grafiikkoja kuuluu käyttää. Dokumentin tarkoitus on se, että Prodekon brändi ja ulkoasu pysyisivät yhtenäisinä ja että värit ja muut asiat olisi määriteltynä yhdessä selkeässä paikassa. Dokumentin ei ole tarkoitus olla kovin sitova, vaan jättää tarkoituksella paljonkin tulkinnanvaraa.

VÄRIT

Prodekolla on väripaletti, jonka lisäksi on määritelty virallisesti käytettävät sinisen sävyt ja sateenkaaren värit. Prodekon väripaletti:



	HEX	RGB	CMYK
Valkoinen 1 (Vaalein)	#f6f6f6	246, 246, 246	2,2,2,0
Valkoinen 2	#ececec	236, 236, 236	6, 4, 4,0
Musta	#000A14	0, 10, 20	100, 50, 0, 92
Keskisininen:	#002e7d	0, 46, 125	100, 63, 0, 51
Tummansininen:	#002851	0, 48, 81	100, 51, 0, 68

Prodekon väristä, sinisestä, on käytössä kolme eri sävyä:



	HEX	RGB	CMYK
Vaalea, perinteinen:	#0053a0	0, 83, 160	100, 48, 0, 37
Keskisininen:	#002e7d	0, 46, 125	100, 63, 0, 51
Tummansininen:	#002851	0, 48, 81	100, 51, 0, 68

Vaalea väri on Prodeko logon historiallinen väri ja sitä käytetään mm. haalareissa ja virallisissa asiakirjoissa.

Keskisininen on yleisimmin käytettävä sävy, sillä on tehty mm. suurin osa Prodekon some-julkaisuista, kalvopohjista, taustoista, ja logoista.

Tummansininen antaa hieman arvokkaamman vaikutelman ja on ollut käytössä silloin kun keskisininen ei syystä tai toisesta näytä hyvältä ja tarvitaan tummempaa väriä. Esimerkkeinä Prodeko50 -teema ja Prodekon Matrikkeli.

Sinisen lisäksi Prodekon viittä sateenkaaren väriä on käytetty myös viestinnässä ja erityisesti Prodekon arvojen yhteydessä

FONTIT

Prodekon virallinen fontti on Raleway, joka on ilmaiseksi saatavilla googelta: (<https://fonts.google.com/specimen/Raleway>). Tätä fonttia käytetään sekä otsikoissa, että muualla tekstissä.

Otsikot ja erilaiset banner-tekstit kirjoitetaan tyypillisesti kaikki isolla ja käyttäen suurta kirjainväliä eli Kiikkilä Spacingiä™. Sen määrä riippuu fontin "painosta" ja tilanteesta. Alla esimerkki:

KIIKKILÄ SPACING

Raleway-fontista on eri versioita (Bold, medium, light jne.) joiden käyttö on tilannekohtaista ja vapaata oman silmän mukaan. Tyypillisesti leipäteksti on Raleway Light tai Raleway -variaatiota, kun taas otsikot Raleway Medium tai Raleway SemiBold -variaatiota. Logoissa käytössä on Bold tai ExtraBold -fonttia. Virallisessa logossa on käytössä ExtraBold kirjainvälillä 500. Näin suuri kirjainväli sopii ainoastaan logoihin, normaalisti kannattaa käyttää kirjainväliä, joka on lähemmäs 200.

Raleway Light AaBbCcDdEeFfGgHhIiJ
Raleway AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
Raleway Medium AaBbCcDdEeFfGg
Raleway SemiBold AaBbCcDdEeFfG
Raleway Bold AaBbCcDdEeFfGgHhIi
Raleway ExtraBold AaBbCcDdEeFfG

Sähköpostit eivät tue Raleway fonttia. Adoben ohjelmissa ei ole suoraan saatavilla Raleway-fonttia, mutta se on helppo ladata osoitteesta <https://fonts.adobe.com/fonts/raleway>. Jos tarvitset apua Raleway-fontin asennusta varten, ota yhteys Mediakeisariin.

LOGO

Prodekon logo koostuu keskellä olevasta tunnuksesta, sen ympärillä olevasta hammasrataympyrästä, sekä sanasta Prodeko. Lisäksi logoon kuuluu uloin tekstiympyrä, jossa kerrotaan "perustamisvuosi" ja opintosuunnan sekä yliopiston nimi englanniksi. Jos logosta tarvitaan tylpistettympää versiota esimerkiksi kaiverruksiin, voidaan uloin tekstiympyrä jättää pois. Prodekon tunnus kuvaa EOQ-mallin mukaista optimaalisen tilauserän kokoa.




Prodekon logon virallinen väri on ylempänä määritelty keskisininen eli #002e7d. Vaalea väri on Prodekon logon historiallinen väri ja sitä käytetään mm. haalareissa ja virallisissa asiakirjoissa. Logoa voidaan käyttää myös valkoisena jos taustaelementit sitä vaativat, mutta virallisissa yhteyksissä olisi suotavaa käyttää keskisinistä versiota.

Yleisesti käytetään myös versioita, jossa on Prodeko -teksti logon oikealla puolella, Kiikkilä Spacing™ käyttäen. Tästä on valkoinen ja keskisininen (sekä tarvittaessa tummansininen) versio eri taustaväreille.



Tekstillisessä logossa tekstin korkeus on maksimissaan logon katkoviivan kanssa sama. On hyvä huomioida, onko kyseessä englanninkielinen yhteys, jolloin suomenkielisen "tuotantotalouden kilta" -tekstin sisältävä versio ei ole hyvä valinta.

Logon ja Prodeko-tekstin alla käytetään varjostusta silloin, kun taustalla ei ole vain valkoista.



Logosta ja otsikoista voidaan käyttää myös versiota, jossa on haalareiden sateenkaari taustalla. Sateenkaarellisen version löytää muiden logojen kanssa samasta paikasta.



MUU GRAFIIKKA

Prodekolta löytyy siniset ja valkoiset pohjagrafikat, joita voi käyttää yleisesti missä vain.



Pohjagrafikan näyttäessä liian vilkkaalta, on suotavaa keventää sitä esimerkiksi käänteisellä vinjetillä keskeltä päin. Tästä esimerkki tämän dokumentin kansilehdellä.

Näiden lisäksi siniset (tai valkoiset) ylä- ja alapalkit (esim. kalvopohjissa) tunnetaan nimellä "skräbät". Skräbä.png on virallinen muoto, jolla leikataan tarvittavan värinen palkki oikeaan muotoon, ja suuriresoluutioiset (sekä vektori-) versiot ovat saatavilla kiltalaisille drive kansiossa.



Haalarikankaasta leikattu sateenkaarigrafiikka on käytössä siellä, minne se sopii.

